

Egyedi adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészről a

Érintett Szervezet neve:	Óbudai Egyetem
Székhely:	1034 Budapest, Bécsi út 96/b.
Intézmény azonosító:	FI 12904
Adószám:	19308760-2-41
Bankszámlaszám:	10300002-13268139-00014901 (MBH Bank Nyrt.)
Képviseli:	Prof. Dr. Kovács Levente
Képviselő titulusa:	rektor

mint Megrendelő *(a továbbiakban: Megrendelő)*

másrészről a(z)

Cég neve:	Telekom Rendszerintegráció Zrt.
Székhely:	1097. Budapest, Könyves Kálmán krt.36.
Cégjegyzék szám:	01-10-044852
Adószám:	12928099-2-44
Bankszámlaszám:	10918001-00000068-73830003
Képviseli:	Horváczy-Mikula Gabriella és Kasnya Zsófia együttesen
Képviselő titulusa:	Ágazat igazgató és szenior E2E projekt és szolgáltatás szakértő

valamint a konzorciumi tagok együttműködési megállapodása alapján, a Telekom Rendszerintegráció Zrt. kötelezettségvállalásra jogosult munkavállalói által képviselt

Cég neve:	ALOHIA Informatika Kft.
Székhely:	1117 Budapest, Alíz utca 1. 7. em.
Cégjegyzék szám:	01-09-469442
Adószám:	12147784-2-43
Képviseli:	Turcsi Zsolt
Képviselő titulusa:	ügyvezető

Cég neve:	Szinva Net Zrt.
Székhely:	3518 Miskolc, Erenyő u. 1.
Cégjegyzék szám:	05-10-000527
Adószám:	24962106-2-05
Képviseli:	Bánszki Attila
Képviselő titulusa:	igazgatósági tag

Cég neve:	GVSX Kft.
Székhely:	1139 Budapest, Fáy utca 20.
Cégjegyzék szám:	01-09-191662
Adószám:	14755617-2-41
Képviseli:	Dr. Sipos Gyula
Képviselő titulusa:	ügyvezető

Cég neve:	NETvisor Zrt.
Székhely:	1119 Budapest, Petzvál József utca 56.
Cégjegyzék szám:	01-10-045730
Adószám:	14023059-2-43
Képviseli:	Szabó Zoltán Attila

Képviselő titulusa:	igazgató elnök
Cég neve:	PANOR Informatika Zrt.
Székhely:	1037 Budapest, Bécsi út 269.
Cégjegyzék szám:	01-10-048924
Adószám:	25119071-2-41
Képviseli:	Soós Tamás
Képviselő titulusa:	vezérigazgató
Cég neve:	Kermann IT Solutions Nyrt.
Székhely:	1139 Budapest, Röppentyű utca 48.
Cégjegyzék szám:	01-10-140898
Adószám:	27984026-2-41
Képviseli:	Kovács Zoltán Lajos
Képviselő titulusa:	vezérigazgató
Cég neve:	Rufusz Computer Informatika zRt.
Székhely:	1111 Budapest, Budafoki út 59.
Cégjegyzék szám:	01-10-140532
Adószám:	13644545-2-43
Képviseli:	Fauszt András József
Képviselő titulusa:	vezérigazgató
Cég neve:	PORION-DIGITAL Kft.
Székhely:	1119 Budapest, Petzvál József utca 37.
Cégjegyzék szám:	01-09-733106
Adószám:	13396565-2-43
Képviseli:	Erhardt Zoltán
Képviselő titulusa:	ügyvezető
Cég neve:	SMP Solutions Zrt.
Székhely:	1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 2. ép. 3. em.
Cégjegyzék szám:	01-10-140383
Adószám:	26777810-2-44
Képviseli:	Papp Edwárd László
Képviselő titulusa:	vezérigazgató
Cég neve:	KIBU Innováció Nonprofit Kft.
Székhely:	8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17. B. ép.
Cégjegyzék szám:	19-09-523164
Adószám:	10222098-2-19
Képviseli:	Fabinyi János
Képviselő titulusa:	ügyvezető

mint Szállító¹ (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban Megrendelő és Szállító külön-külön említve: Félf, együtt említve: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (a továbbiakban: Beszerző) által EKR 000198952021 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá

¹ A keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő. A konkrét szerződési tartalom ismeretében a „Szállító” megnevezés módosítható, átvezetve a teljes szerződés szövegében.

tartozó Érintett Szervezetek részére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján „Hálózati aktív és passzív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” 2 részben”, 1. ajánlati rész: „Homogén hálózati eszközök és kiegészítők beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban lefolytatott keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás eredményeképpen a Beszerző és Szállító között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

1.1. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:

KM azonosítószáma: DKM01HNET21

KM aláírásának dátuma: 2021.09.30.

KM időbeli hatálya: 2025.05.30.

KM keretösszege: nettó 200 000 000 000,-Ft, azaz Kettőszázmilliárd forint

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve Megrendelő közti viszonyát a jelen szerződés és az együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Szállító, a(z) Telekom Rendszerintegráció Zrt. – meghatalmazás alapján –, a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá. A jelen szerződést aláíró Szállító jogosult – meghatalmazás alapján – a(z) összes közös ajánlattevő nevében a számlát kiállítani.

Szállító kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

A Szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a(z) Telekom Rendszerintegráció Zrt. teljesíti. Szállító, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglaltakat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége:

Jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a KM alapján a Megrendelő – hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására, versenyújranyítás eredményeként jött létre. Az „Óbudai Egyetem Tavaszmező utcai Campusán megvalósuló strukturált hálózati rekonstrukció” tárgyú eljárásban Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a közbeszerzési dokumentumok részét és a Szerződés 2. számú mellékletét képező műszaki leírásban meghatározott követelményeknek megfelelő termékek szállítását és kapcsolódó szolgáltatások teljesítését.

3. A teljesítés helye, határideje, ütemezése

3.1. A teljesítés helye:

Óbudai Egyetem alábbi telephelyei:

1084 Budapest Tavaszmező utca 14-18.

1084 Budapest Tavaszmező utca 15-17.

3.2. A teljesítés határideje, ütemezése: A szerződés mindkét fél általi aláírását követő 60 nap, az előteljesítés megengedett.

4. Teljesítés (módja, feltételei):

A/ Árubeszerzés esetén:

4.1. Szállító köteles Megrendelő számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas, a jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt termékeket szállítani.

4.2. Szállító a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt átadni, továbbá a rendeltetésszerű használatához szükséges

tájékoztatást, betanítást a Megrendelő által kijelölt személyek részére elvégezni. Szállító különösen az alábbi dokumentumokat köteles Megrendelőnek átadni:

- jótállás dokumentumai,
- a telepítő készlet és a magyar nyelvű műszaki dokumentáció.

- 4.3. Amennyiben a Szállítónak az Érintett Szervezet számára olyan komplett szoftver eszközt kell biztosítania, amely – akár letölthető módon – tartalmazza a telepítő készletet és a magyar vagy – amennyiben a magyar nyelvű dokumentáció nem áll rendelkezésre – angol nyelvű műszaki dokumentációt. A telepítőkészlet és a műszaki dokumentáció elektronikus formában is átadható.

B/ Szolgáltatás megrendelés esetén:

- 4.1. Szállító köteles Megrendelő által megjelölt teljesítési helyen és időben a jelen szerződés 1. számú mellékletében (árlista) meghatározott szolgáltatást teljesíteni. A Szállító által teljesítendő szolgáltatásokra vonatkozó **részletes feltételeket** jelen szerződés 2. számú melléklete (műszaki leírás) tartalmazza.
- 4.2. Szállító köteles a Megrendelő számára a közbeszerzési dokumentumokban, valamint az ajánlatában meghatározott követelményeknek megfelelő tartalmú és minőségű szolgáltatást teljesíteni. Szállító köteles a jelen szerződés 1. számú mellékletében foglaltak szerint szolgáltatás rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi információt, tájékoztatót, dokumentációt, útmutatót, okiratot átadni, továbbá a rendeltetésszerű használatához szükséges tájékoztatást Megrendelő által kijelölt személyek részére megadni. Az átadás-átvételi dokumentumon fel kell tüntetni szolgáltatás azonosítását szolgáló adatokat (például: megnevezés, cikkszám, stb.)
- 4.3. Szállítónak teljesítés időtartama alatt megfelelő létszámú és képzettségű személyi állománnyal kell rendelkeznie, amely biztosítja szerződéses kötelezettségeinek folyamatos, ütemezett, magas szakmai színvonalú és egyenletes minőségű teljesítését. A szolgáltatás teljesítéséhez magyar nyelvtudás szükséges, amennyiben a Szállító szakembere nem rendelkezik magyar nyelvtudással, ebben az esetben a szaktolmács biztosítása a Szállító kötelezettsége és költsége.
- 4.4. Amennyiben a Szerződés teljesítése során Szállító számára bármikor olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Szállítónak haladéktalanul írásban értesítenie kell Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. A jelen pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki a Szerződés késedelmes teljesítésre, illetve szerződésszegésre vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak alkalmazását.
- 4.5. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Megrendelő megfelelő együttműködését a Szerződés teljesítése során, erről köteles Szállítót haladéktalanul értesíteni, jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Megrendelő késedelme Szállító egyidejű késedelmét kizárja.
- 4.6. Szállító jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a KM és a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogosult alvállalkozót igénybe venni.
- 4.7. Amennyiben a Szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik szükségessé, akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit² kell alkalmazni.
- 4.8. Szállító – amennyiben a Közbeszerzési eljárás során közös ajánlattevőnek minősült – a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. § d) pontjában foglaltakkal összhangban az alábbiakban nyilatkozik az ellenszolgáltatásból a közös ajánlattevők részesedésének értékéről: Telekom Rendszerintegráció Zrt. 100%

5. Átadás-átvételre vonatkozó előírások:

5.1. Megrendelő a Szerződés keretén belül leszállított termékeket és dokumentumokat átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés helyén veszi át hétfőtől-csütörtökig 9:00-16:00 óra között, pénteken 9:00-13:00 óra között.

5.2. Szállító a termékek átadás-átvételekor köteles szállítólevelet átadni Megrendelő képviselője részére. A szállítólevél fel kell tüntetni a Szerződés számát. Az átadás-átvételi dokumentumon fel kell tüntetni az átadott termékek azonosítását szolgáló adatokat (pl.: megnevezés, gyártási szám, típusszám, modellszám, dátum és időpont, stb.).

5.3. Az átadás-átvétel során Megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy:

- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevél fel tüntetett mennyiséggel,
- a szállítólevél tartalmazza-e a szerződés számát és az átadott dokumentumokból megállapíthatóak-e a 5.2. pontban felsorolt adatokat,
- Szállító a Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott terméket szállította-e le,
- Szállító a termékkel együtt a termék rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat átadta-e, illetve megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elérhetőségét.

5.4. Megrendelő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja. Megrendelő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:

- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevél fel tüntetett mennyiséggel,
- a szállítólevél nem tartalmazza a Szerződés számát és/vagy az átadott dokumentumokból nem állapíthatóak meg a 5.2. pontban felsorolt adatokat,
- Szállító nem a Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott terméket szállította le,
- Szállító a termékkel együtt nem vagy nem teljeskörűen adta át a rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat, illetve nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus elérhetőségét.

5.5. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell rögzíteni:

- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, amelynek átvételét Megrendelő megtagadta,
- Szállító képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

5.6. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyre jelen 5. pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az ismételt átadás-átvétel időpontját Megrendelő jogosult meghatározni. Az ismételt sikertelen mennyiségi átvételt követően Megrendelő a meghiúsulás KM-ben és a Szerződésben meghatározott jogkövetkezményének alkalmazása mellett jogosult elállni a Szerződéstől.

5.7. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik. Megrendelő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, illetőleg amelyekre a jótállás kiterjed.

5.8. Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Szállítóként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül írásban köteles nyilatkozni. Amennyiben a Megrendelő a teljesítést elfogadja, annak alapján teljesítésigazolást állít ki.

6. Teljesítésigazolás, a jótállás kezdete:

6.1. A szerződés a Szállító részéről akkor minősül **teljesítettnek**, ha a termékeket és szolgáltatásokat, valamint azok rendeltetésszerű használathoz szükséges egyéb dokumentáció átadását Szállító a jelen szerződés 2-4. pontjában rögzített részletes teljesítési feltételek szerint (határidőben, helyen és módon) teljesítette. A szerződésszerű teljesítést Megrendelő a 14.2. pontban kijelölt képviselője útján köteles az 5. pontban szabályozott átadás-átvételi eljárásrend szerint és határidőben Szállító részére írásban igazolni. A teljesítés elfogadása nem jelenti a Szállító szerződésszegése esetén a Megrendelőt megillető igényérvényesítés jogáról való lemondást.

6.2. **A jótállás/szavatosság kezdete:** a teljesítés Megrendelő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap. A jótállás kezdő napját (pl.) az átadás-átvételi vagy a teljesítést igazoló dokumentumon külön fel kell tüntetni. A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései irányadók.

7. A fizetendő ellenérték:

A tárgyi megrendelésért fizetendő ellenérték 155 135 628 Ft,-Ft + ÁFA, azaz Százötvenötmillió-százharmincötezer-hatszázhuszonnyolc forint + ÁFA.

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek, megrendelt szolgáltatások/teljesítést/szállítást az 1. számú mellékletben részletezett szerződéses áron teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a megajánlott összefüggő valamennyi adót, illetéket, díjat és jogdíjat (*adott esetben* vámot, egyéb terhet, a csomagolást, a belföldi forgalomba hozatalhoz kapcsolódó szokásos szolgáltatások költségeit, valamint a magyar nyelvű leírás elkészítésével összefüggő költségeket), továbbá a jótállást, valamint valamennyi járulékos költséget, díjat *kivéve* az általános forgalmi adót és a beszerzési díjat.

Szállítót a Szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy szolgáltatás a Szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A Szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.

A beszerzési díj összege:

A beszerzési díj a létrejövő visszerthes szerződés ÁFA nélkül számított értékének 1,5 (egy egész öt tized) %-a. A beszerzési díj Beszerző részére történő megfizetésre ebben az esetben Szállítón keresztül történik.

8. Az ellenérték megfizetésének módja, ütemezése:

Felek rögzítik, hogy a beszerzés Beszerzős saját költségvetésének felhasználásával valósul meg.

9. Fizetési feltételek:

9.1. A termékek/szolgáltatások ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1), (4) és (5) bekezdés szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

9.2. Megrendelő kiköti a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. § (3) bekezdésének alkalmazását, melynek alapján:

Szállító

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

9.3. Szállító köteles a számlát - az Egyedi Szerződésben foglaltak szerint, de legkésőbb - a teljesítéstől számított 8 napon belül kiállítani és a teljesítésigazolás birtokában a Megrendelő részére eljuttatni.

A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek/szolgáltatások szerepelhetnek.

- A Szállító a jelen Egyedi Szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. §-a szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt fizet a Szállítónak.
- A Szállító az Egyedi Szerződés teljesítése során előleget nem kérhet.

9.4. Szállító a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a számla szabályszerű kiállítása után Szállító a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő címére (cím 1034 Budapest, Bécsi út 96/b, elektronikus számla esetén invoice@uni-obuda.hu e-mail címre) küldi,
- a számlán szerepeltetni szükséges az átadott termékek, teljesített szolgáltatások megnevezése mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, valamint fizetési határidőt,
- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 169. § szerinti előírásoknak,

10. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Ajánlatkérő a szerződésszerű teljesítés biztosítékeként késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér vállalására köteles a keretmegállapodásban, valamint az Egyedi szerződésben előírtak szerint. A kötbér alapja a késedelmesen, vagy hibásan teljesített termék nettó ellenértéke.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %, amelynek elérése esetében az Ajánlatkérő jogosult az Egyedi Szerződést felmondani vagy attól elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

Hibás teljesítési kötbér mértéke: A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.

Hibás teljesítés esetén támasztott szavatossági igény esetén annak teljesítéséig késedelmi kötbér érvényesíthető. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

Meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó értékének 25 %. Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Ajánlattevő felelős lehetetlenné válik, vagy ajánlattevő a teljesítést megtagadja, vagy a teljesítéssel felhagy, akkor a szerződés meghiúsul és ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

Meghiúsulás esetén Ajánlatkérőt elállási és rendkívüli felmondási jog illeti meg.

A Ptk. 6:187. § (2) bekezdésének alkalmazását Felek kifejezetten kizárják, akként, hogy amennyiben a jogszertően támasztott szavatossági igény (pl. kijavítás stb.) érvényesítése bármely okból nem vezet eredményre (pl. a kitűzött határidő eredménytelen eltelte), abban az esetben szavatossági igény mellett a hibás teljesítési kötbér is érvényesíthető.

A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint abban az esetben érvényesíthetők, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.

Ajánlatkérő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét az ellenszolgáltatás összegébe beszámítani, összhangban a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakkal.

A kötbérmaximumok elérése esetén az ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani.

A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

Jótállás a keretmegállapodásban meghatározottak szerint. A nyertes ajánlattevő a megajánlott cikkszám szerinti, az ajánlattételi határidő lejártának napján a KM Árlistában és az ajánlatában meghatározottak

szerinti jótállás vállalására köteles valamennyi termék vonatkozásában. A jótállás kezdő időpontja a számlához tartozó teljesítésigazolásban rögzített dátum valamennyi eszköz vonatkozásában.

11. A szerződés teljesítését követő eljárás (DKR):

11.1. Szállító a teljesítést követően 5 (öt) munkanapon belül köteles a DKR-ben kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit Megrendelő a DKR-ben 5 (öt) munkanapon belül köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem felelt meg a szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Megrendelő elmulasztja a visszaigazolást, akkor a DKR automatikusan „teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát.

11.2. Megrendelőnek – Szállító kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a DKR-ben, amennyiben a teljesítést elfogadta.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1 Felek a Szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják, figyelemmel a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet szerződés módosításra vonatkozó előírásaira is.

12.2. A Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

14. A Felek közötti kapcsolattartás:

14.1. A Szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult	
Neve:	Iván Csaba
Beosztása:	Informatikai Irodavezető
Levelezési címe:	-
Telefonszáma:	-
Mobiltelefon száma:	+36 70 399 2908
e-mail címe:	ivan.csaba@uni-obuda.hu

Szállító részéről kapcsolattartásra jogosult	
Neve:	Biácsi Anna Viktória
Beosztása:	értékesítési menedzser
Levelezési címe:	1097.Budapest, Könyves K.krt.36.
Telefonszáma:	
Mobiltelefon száma:	+36 30 500 0130
e-mail címe:	biacsi.anna@telekom.hu

14.2. A Szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására (a teljesítés megtagadására) jogosult személy:

Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult	
Neve:	Prof. Dr. Kovács Levente

Beosztása:	Rektor
Levelezési címe:	1034 Budapest, Bécsi út 96/b.
Telefonszáma:	+36 (1) 666-5626
Mobiltelefon száma:	-
e-mail címe:	kovacs@uni-obuda.hu

14.3. A kapcsolattartás módja, az értesítések/közlések hatályosulása:

15. Egyéb rendelkezések:

15.1. Titoktartás:

Szállító vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a Szerződés lényeges tartalmáról.

Felek kötelesek a Szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik Fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

15.2. Adatkezelés:

Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a Szerződésben és annak mellékleteiben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, hogy a szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a Szerződésben megnevezett munkavállalóknak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető telefonos, faxos elérhetőség) a Szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti kapcsolattartás érdekében, a Szerződés megszűnésének időpontjáig – amennyiben a Szerződés időtartama alatt a kapcsolattartó személye változik, úgy e változás hatályba lépéséig - az őket foglalkoztató Fél a fentebb írt körben és célból használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel történő használat érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalóik jelen pontban hivatkozott adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, hogy a Szerződésre vonatkozó kötelező iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumentumkezelő rendszerében eltárolásra, illetve jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás során az eljáró szerv részére megküldésre kerülhetnek.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.

15.3. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás, értelmezési vita esetén a hivatkozott keretmegállapodás, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók azzal, hogy a közbeszerzési tárgyú szabályok vonatkozásában a keretmegállapodás létrehozására irányuló eljárás ajánlati felhívása feladásának napján hatályos Kbt. rendelkezései és a kapcsolódó közbeszerzési jogszabályok rendelkezései (ide nem értve a visszaható hatályú rendelkezéseket), az egyéb alkalmazandó jogszabályok tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések irányadók (pl. ÁFA tv., számviteli törvény stb).

A Szerződés törzsszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés törzsszövege irányadó.

Ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely kikötés, feltétel vagy más rendelkezés a Szerződés részét képezi és a Szerződés szövegszerűen a kötelező tartalmi elemeket nem tartalmazza, akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény (különösen szerződésmódosítás) nélkül a Szerződés részét képezi.

16. A szerződés hatályba lépése:


Jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent hivatkozott keretmegállapodás és az alábbi mellékletek:

1. **számú melléklet:** Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista
2. **számú melléklet:** Műszaki leírás
3. **számú melléklet:** Gyártói nyilatkozat
4. **számú melléklet:** Tesztelési adatlap

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Kelt, év hó napján

Óbudai Egyetem	Telekom Rendszerintegráció Zrt.
Aláírás: 	Aláírás: 
Képviseli: Prof. Dr. Kovács Levente rektor	Képviseli: Horváczy-Mikula Gabriella és Kasnya Zsófia
P.H. 	Ágazat igazgató és szenior E2E projekt és szolgáltatás szakértő
Megrendelő	Szállító



TELEKOM RENDSZERINTEGRÁCIÓ Zrt.

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

Adószám: 12928099-2-44

Bankszámlaszám: 10918001-00000068-73830003

30

Budapest,


„Pénzügyi ellenjegyzés”:




Fehér Botond
gazdasági főigazgató
Óbudai Egyetem
pénzügyi ellenjegyző

Budapest, MÁRC. 27.

„Jogi ellenjegyzés”:




dr. Holové Zsolt György
Óbudai Egyetem
jogi ellenjegyző




RMA 400 ➤

Welded cabinet with removable side panels
and rear cover, IP20, capacity 400 kg




■ RIGID CONSTRUCTION

RMA has a robust welded construction. High quality processing and the newest technologies ensure a perfect look of the cabinet.



■ FLEXIBLE DOOR OPENING

The hinge system allows the door to open almost 180°. The door can be easily removed and re-mounted to change the direction of opening.




■ SWING FRAME

It is possible to equip the RMA and RZA cabinets with the swing frame with loading capacity 100 kg. Maximum available depth of the 19" accessories is 330 mm.



■ TRITON HANDLES

We manufacture our own handles for the free-standing cabinets. By changing the plastic module (not included), a traditional or semi-cylindrical lock insert can be used. PATENT: PUV 2013-27443





■ ADJUSTABLE VERTICAL RAILS

Vertical 19" rails can be adjusted freely in any depth of the cabinet. This simplifies mounting of the device and configuration of connecting cables.

■ REMOVABLE SIDE PANELS AND REAR COVER


RMA has a welded frame and removable side panels. These are fixed as standard to the frame using a lock with the same key as the door and rear cover.






■ DOOR FOR FAN UNITS


With this cabinet type, it is possible to order a special metal door ready for mounting RAX-CH-X0x-X3 fan units. Further information is available in the section Active cooling.



■ DETAIL OF FIXTURE OF THE CABINET REMOVABLE REAR COVER




■ DETAIL OF THE REMOVABLE SIDE PANEL LOCK



■ BREAK-OUT BLANKING PANELS

Entry openings for cables in the rear part of the cabinet are covered with breakout-type blanking panels. It is possible to use a blanking panel with a brush in cable opening to avoid dust penetration. The plastic frame serves to protect cables from damage (both are parts of the cabinet supply).




■ OPENING FOR A FAN UNIT

A large opening covered with a breakout-type blanking panel enables mounting and removal of the Triton fan unit from outside of the cabinet without a need of using screws.

■ CASTORS, LEVELLING FEET


Prepared for mounting castors and levelling feet.



■ THE BACK SIDE OF THE CABINET


On the rear cover of the cabinet are two cable openings covered with breakout panels. One is at the top and one at the bottom of the rear cover. Other cable entries are on the ceiling and the base of the cabinet.






■ PERFORATED FRAME

The RMA cabinet has a perforated frame to ensure cooling air has access to the equipment inside. Cooling can be augmented by installing fan units.




■ EARTHING

All removable parts are interconnected and earthed according to the relevant standards.



■ FLEX FRAME


(for cabinet of 800 mm width) This system enables sliding vertical rails to be installed in a span of 19", 21" and 23", just as needed for the equipment being used.



RMA 800 x 1000 mm



■ MIDDLE PAIR OF VERTICAL RAILS

For cabinets deeper than 800 mm a third pair of vertical rails is supplied. An open profile means that the middle rails do not limit installation of deeper devices.




RMA 800 x 800 mm double box

RMA 800 x 800 mm




■ RMA CABINET VARIANTS

Full range on demand - please contact your supplier.



RMA 600 x 800 mm



RMA 600 x 1000 mm

TYPE	A	B	C	D	E	Openings for fan*	Weight gross (kg)	Weight net (kg)	Maximum recommended load (kg)
	(mm)								
RMA-42-A66-CAX-A12BAA	1970	1868	487	600	600	2	84,9	77,8	400
RMA-42-A68-CAX-A12BAA	1970	1868	487	600	800	2	97,5	89,2	
RMA-42-A69-CAX-A12BAA	1970	1868	487	600	900	2	104,8	94,6	
RMA-42-A61-CAX-A12BAA	1970	1868	487	600	1000	2	111,9	101,1	
RMA-42-A86-CAX-A12BAA	1970	1868	687	800	600	2	100,0	91,3	
RMA-42-A88-CAX-A12BAA	1970	1868	687	800	800	2	114,1	104,5	
RMA-42-A89-CAX-A12BAA	1970	1868	687	800	900	2	126,0	113,1	
RMA-42-A81-CAX-A12BAA	1970	1868	687	800	1000	2	133,9	120,5	

TYPE	A	B	C	D	E	Openings for fan*	Weight gross (kg)	Weight net (kg)	Maximum recommended load (kg)
	(mm)								
RMA-45-A66-CAX-A12BAA	2105	2003	487	600	600	2	89,1	82,0	400
RMA-45-A68-CAX-A12BAA	2105	2003	487	600	800	2	103,4	95,0	
RMA-45-A69-CAX-A12BAA	2105	2003	487	600	900	2	110,9	100,7	
RMA-45-A61-CAX-A12BAA	2105	2003	487	600	1000	2	116,2	105,4	
RMA-45-A86-CAX-A12BAA	2105	2003	687	800	600	2	105,5	96,8	
RMA-45-A88-CAX-A12BAA	2105	2003	687	800	800	2	120,8	110,9	
RMA-45-A89-CAX-A12BAA	2105	2003	687	800	900	2	130,4	117,4	
RMA-45-A81-CAX-A12BAA	2105	2003	687	800	1000	2	137,3	124,1	

* Solid steel door with a preparation for fan units mounting.

RMA 400 800 x 600

TYPE	A	B	C	D	E	Openings for fan*	Weight gross (kg)	Weight net (kg)	Maximum recom- mended load (kg)
	(mm)								
RMA-15-A66-CAX-A1	770	668	487	600	600	1	38,0	33,0	400
RMA-18-A66-CAX-A1	900	798	487	600	600	1	42,0	38,0	
RMA-22-A66-CAX-A1	1080	978	487	600	600	2	47,0	42,0	
RMA-27-A66-CAX-A1	1300	1198	487	600	600	2	54,0	49,0	
RMA-32-A66-CAX-A1	1525	1423	487	600	600	3	60,0	55,0	
RMA-37-A66-CAX-A1	1750	1648	487	600	600	3	68,0	63,0	
RMA-42-A66-CAX-A1	1970	1868	487	600	600	3	75,0	70,0	
RMA-45-A66-CAX-A1	2105	2003	487	600	600	3	77,0	72,0	
RMA-47-A66-CAX-A1	2194	2092	487	600	600	3	81,0	76,0	

RMA 400 600 x 500

TYPE	A	B	C	D	E	Openings for fan*	Weight gross (kg)	Weight net (kg)	Maximum recom- mended load (kg)
	(mm)								
RMA-15-A68-CAX-A1	770	668	487	600	800	1	44,0	39,0	400
RMA-18-A68-CAX-A1	900	798	487	600	800	1	49,0	44,0	
RMA-22-A68-CAX-A1	1080	978	487	600	800	2	54,0	49,0	
RMA-27-A68-CAX-A1	1300	1198	487	600	800	2	62,0	57,0	
RMA-32-A68-CAX-A1	1525	1423	487	600	800	3	69,0	64,0	
RMA-37-A68-CAX-A1	1750	1648	487	600	800	3	77,0	72,0	
RMA-42-A68-CAX-A1	1970	1868	487	600	800	3	84,0	79,0	
RMA-45-A68-CAX-A1	2105	2003	487	600	800	3	90,0	85,0	
RMA-47-A68-CAX-A1	2194	2092	487	600	800	3	93,0	88,0	

RMA 400 600 x 400

TYPE	A	B	C	D	E	Openings for fan*	Weight gross (kg)	Weight net (kg)	Maximum recom- ended load (kg)
	(mm)								
RMA-15-A69-CAX-A1	770	668	487	600	900	1	47,0	42,0	400
RMA-18-A69-CAX-A1	900	798	487	600	900	1	53,0	48,0	
RMA-22-A69-CAX-A1	1080	978	487	600	900	2	59,0	54,0	
RMA-27-A69-CAX-A1	1300	1198	487	600	900	2	67,0	62,0	
RMA-32-A69-CAX-A1	1525	1423	487	600	900	3	76,0	71,0	
RMA-37-A69-CAX-A1	1750	1648	487	600	900	3	84,0	79,0	
RMA-42-A69-CAX-A1	1970	1868	487	600	900	3	91,0	86,0	
RMA-45-A69-CAX-A1	2105	2003	487	600	900	3	96,0	91,0	
RMA-47-A69-CAX-A1	2194	2092	487	600	900	3	99,0	94,0	


RMA 400 800 x 1000

TYPE	A	B	C	D	E	Openings for fan*	Weight gross (kg)	Weight net (kg)	Maximum recom- mended load (kg)
	(mm)								
RMA-15-A61-CAX-A1	770	668	487	600	1000	1	51,0	46,0	400
RMA-18-A61-CAX-A1	900	798	487	600	1000	1	55,0	50,0	
RMA-22-A61-CAX-A1	1080	978	487	600	1000	2	63,0	58,0	
RMA-27-A61-CAX-A1	1300	1198	487	600	1000	2	70,0	65,0	
RMA-32-A61-CAX-A1	1525	1423	487	600	1000	3	80,0	75,0	
RMA-37-A61-CAX-A1	1750	1648	487	600	1000	3	88,0	83,0	
RMA-42-A61-CAX-A1	1970	1868	487	600	1000	3	96,0	91,0	
RMA-45-A61-CAX-A1	2105	2003	487	600	1000	3	101,0	96,0	
RMA-47-A61-CAX-A1	2194	2092	487	600	1000	3	104,0	99,0	

TYPE	A	B	C	D	E	Openings for fan*	Weight gross (kg)	Weight net (kg)	Maximum recommended load (kg)
	(mm)								
RMA-15-A60-CAX-A1	770	668	487	600	1100	1	55,0	50,0	400
RMA-18-A60-CAX-A1	900	798	487	600	1100	1	59,0	54,0	
RMA-22-A60-CAX-A1	1080	978	487	600	1100	2	66,0	61,0	
RMA-27-A60-CAX-A1	1300	1198	487	600	1100	2	72,0	67,0	
RMA-32-A60-CAX-A1	1525	1423	487	600	1100	3	81,0	76,0	
RMA-37-A60-CAX-A1	1750	1648	487	600	1100	3	90,0	85,0	
RMA-42-A60-CAX-A1	1970	1868	487	600	1100	3	99,0	94,0	
RMA-45-A60-CAX-A1	2105	2003	487	600	1100	3	103,0	98,0	
RMA-47-A60-CAX-A1	2194	2092	487	600	1100	3	106,0	101,0	

TYPE	A	B	C	D	E	Openings for fan*	Weight gross (kg)	Weight net (kg)	Maximum recommended load (kg)
	(mm)								
RMA-15-A62-CAX-A1	770	668	487	600	1200	1	59,0	54,0	400
RMA-18-A62-CAX-A1	900	798	487	600	1200	1	63,0	59,0	
RMA-22-A62-CAX-A1	1080	978	487	600	1200	2	70,0	65,0	
RMA-27-A62-CAX-A1	1300	1198	487	600	1200	2	74,0	69,0	
RMA-32-A62-CAX-A1	1525	1423	487	600	1200	3	83,0	78,0	
RMA-37-A62-CAX-A1	1750	1648	487	600	1200	3	94,0	89,0	
RMA-42-A62-CAX-A1	1970	1868	487	600	1200	3	103,0	98,0	
RMA-45-A62-CAX-A1	2105	2003	487	600	1200	3	107,0	102,0	
RMA-47-A62-CAX-A1	2194	2092	487	600	1200	3	110,0	105,0	

* Solid steel door with a preparation for fan units mounting.



RMA-400 800 x 800									
TYPE	A	B	C	D	E	Openings for fan*	Weight gross (kg)	Weight net (kg)	Maximum recom- mended load (kg)
	(mm)								
RMA-15-A86-CAX-A1	770	668	687	800	600	1	40,0	35,0	400
RMA-18-A86-CAX-A1	900	798	687	800	600	1	47,0	42,0	
RMA-22-A86-CAX-A1	1080	978	687	800	600	2	52,0	47,0	
RMA-27-A86-CAX-A1	1300	1198	687	800	600	2	59,0	54,0	
RMA-32-A86-CAX-A1	1525	1423	687	800	600	3	67,0	62,0	
RMA-37-A86-CAX-A1	1750	1648	687	800	600	3	83,0	78,0	
RMA-42-A86-CAX-A1	1970	1868	687	800	600	3	90,0	85,0	
RMA-45-A86-CAX-A1	2105	2003	687	800	600	3	94,0	89,0	
RMA-47-A86-CAX-A1	2194	2092	687	800	600	3	96,0	91,0	

RMA-400 800 x 1000									
TYPE	A	B	C	D	E	Openings for fan*	Weight gross (kg)	Weight net (kg)	Maximum recom- mended load (kg)
	(mm)								
RMA-15-A88-CAX-A1	770	668	687	800	800	1	55,0	49,0	400
RMA-18-A88-CAX-A1	900	798	687	800	800	1	61,0	55,0	
RMA-22-A88-CAX-A1	1080	978	687	800	800	2	67,0	61,0	
RMA-27-A88-CAX-A1	1300	1198	687	800	800	2	78,0	72,0	
RMA-32-A88-CAX-A1	1525	1423	687	800	800	3	86,0	80,0	
RMA-37-A88-CAX-A1	1750	1648	687	800	800	3	94,0	88,0	
RMA-42-A88-CAX-A1	1970	1868	687	800	800	3	102,0	96,0	
RMA-45-A88-CAX-A1	2105	2003	687	800	800	3	107,0	101,0	
RMA-47-A88-CAX-A1	2194	2092	687	800	800	3	111,0	106,0	



RMA-400 800 x 900									
TYPE	A	B	C	D	E	Openings for fan*	Weight gross (kg)	Weight net (kg)	Maximum recom- mended load (kg)
	(mm)								
RMA-15-A89-CAX-A1	770	668	687	800	900	1	61,0	55,0	400
RMA-18-A89-CAX-A1	900	798	687	800	900	1	66,0	60,0	
RMA-22-A89-CAX-A1	1080	978	687	800	900	2	73,0	67,0	
RMA-27-A89-CAX-A1	1300	1198	687	800	900	2	85,0	79,0	
RMA-32-A89-CAX-A1	1525	1423	687	800	900	3	94,0	88,0	
RMA-37-A89-CAX-A1	1750	1648	687	800	900	3	101,0	95,0	
RMA-42-A89-CAX-A1	1970	1868	687	800	900	3	109,0	103,0	
RMA-45-A89-CAX-A1	2105	2003	687	800	900	3	117,0	111,0	
RMA-47-A89-CAX-A1	2194	2092	687	800	900	3	124,0	118,0	

RMA-400 800 x 1000									
TYPE	A	B	C	D	E	Openings for fan*	Weight gross (kg)	Weight net (kg)	Maximum recom- mended load (kg)
	(mm)								
RMA-15-A81-CAX-A1	770	668	687	800	1000	1	65,0	59,0	400
RMA-18-A81-CAX-A1	900	798	687	800	1000	1	70,0	64,0	
RMA-22-A81-CAX-A1	1080	978	687	800	1000	2	78,0	73,0	
RMA-27-A81-CAX-A1	1300	1198	687	800	1000	2	87,0	81,0	
RMA-32-A81-CAX-A1	1525	1423	687	800	1000	3	97,0	91,0	
RMA-37-A81-CAX-A1	1750	1648	687	800	1000	3	107,0	101,0	
RMA-42-A81-CAX-A1	1970	1868	687	800	1000	3	116,0	110,0	
RMA-45-A81-CAX-A1	2105	2003	687	800	1000	3	122,0	117,0	
RMA-47-A81-CAX-A1	2194	2092	687	800	1000	3	126,0	120,0	

TYPE	A	B	C	D	E	Openings for fan*	Weight gross (kg)	Weight net (kg)	Maximum recom- mended load (kg)
	(mm)								
RMA-15-A80-CAX-A1	770	668	687	800	1100	1	69,0	64,0	400
RMA-18-A80-CAX-A1	900	798	687	800	1100	1	74,0	69,0	
RMA-22-A80-CAX-A1	1080	978	687	800	1100	2	81,0	76,0	
RMA-27-A80-CAX-A1	1300	1198	687	800	1100	2	89,0	84,0	
RMA-32-A80-CAX-A1	1525	1423	687	800	1100	3	99,0	94,0	
RMA-37-A80-CAX-A1	1750	1648	687	800	1100	3	109,0	104,0	
RMA-42-A80-CAX-A1	1970	1868	687	800	1100	3	119,0	114,0	
RMA-45-A80-CAX-A1	2105	2003	687	800	1100	3	125,0	120,0	
RMA-47-A80-CAX-A1	2194	2092	687	800	1100	3	129,0	124,0	

TYPE	A	B	C	D	E	Openings for fan*	Weight gross (kg)	Weight net (kg)	Maximum recom- mended load (kg)
	(mm)								
RMA-15-A82-CAX-A1	770	668	687	800	1200	1	73,0	68,0	400
RMA-18-A82-CAX-A1	900	798	687	800	1200	1	78,0	73,0	
RMA-22-A82-CAX-A1	1080	978	687	800	1200	2	85,0	80,0	
RMA-27-A82-CAX-A1	1300	1198	687	800	1200	2	93,0	88,0	
RMA-32-A82-CAX-A1	1525	1423	687	800	1200	3	102,0	97,0	
RMA-37-A82-CAX-A1	1750	1648	687	800	1200	3	112,0	107,0	
RMA-42-A82-CAX-A1	1970	1868	687	800	1200	3	123,0	118,0	
RMA-45-A82-CAX-A1	2105	2003	687	800	1200	3	129,0	124,0	
RMA-47-A82-CAX-A1	2194	2092	687	800	1200	3	133,0	127,0	

* Solid steel door with a preparation for fan units mounting.





RMA 400 FREE-STANDING CABINET

DESCRIPTION, PURPOSE OF USE

- 19" free-standing cabinet with IP20 protection.
- Cabinet includes 4 sliding vertical rails for device mounting (6 rails for cabinets deeper than 800 mm).
- Cabinet construction:
 - Welded steel frame with removable side panels.
 - Single or double doors in all metal versions, perforated (80 % air permeability) or glazed with safety tempered glass 4 mm. They can be on the front or back of the cabinet.
- Max. permissible load of the door is 20 kg.
- Min. thickness of the surface finish is 65 µm.
- These cabinets are intended for installation data and telecommunication devices and their distribution systems.
- The frame of the cabinet and all the removable parts (side and rear covers, doors...) are connected with earthing cables that have to be properly fixed and inserted into connectors during all the time when using the cabinet.
- There is one M8 screw placed on the bottom part of the cabinet as an earthing main point.
- Cable openings covered with breakout-type blanking panels are placed in the top and the bottom part of the cabinet
- Maximum recommended loading capacity of the cabinet is 400 kg.

OPERATING CONDITIONS

- Operating environment:
 - Office.
 - The cabinet is not intended for outdoor installations and for installations in environment that can influence negatively the functionality of the cabinet and the mounted devices (e.g. environment with danger of explosion or humid and wet surroundings).
- Must be protected against:
 - Mechanical damage.
 - Improper handling.
 - A different usage than the cabinet is intended for.
- Improper handling is especially:
 - Overloading (exceeding the maximum recommended load).
 - Installing devices which may negatively influence the operation and function of the cabinet or the installed equipment.
 - Change of the construction or design of the cabinet.

INSTALLATION OF THE CABINET

- To ensure the maximum recommended load, it is necessary to distribute the load equally.
- Place the cabinet on a flat floor and adjust any differences using the levelling feet.
- To avoid dust penetration in the case where cables lead through some of the cable openings, it may be sealed with a blanking panel with a brush or secured by a plastic frame (both are included in the delivery).

ENVIRONMENTAL PROTECTION

- All parts are made of recyclable materials and after decommissioning the cabinet, it must be disposed of according to relevant regulations

CERTIFICATE AND CONFORMITY

- This product is certified with ITI TÜV, number of certificate 06.140.501/r1, date 03/01/2013 and is fully in accordance with ČSN EN 62208 ed.2:2012(EN 62208:2011).